

Controle de Versões

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
|----------|--------|---|------------------------------|
| 22/10/19 | V1 | Criação do Documento | Flavio Araldi |
| 10/03/20 | V2 | Inserção do campo "transp_padrao_cliente" em "import Cliente" para armazenamento de transportador padrão. | Carlos Cruz / Gabriel Angeli |
| 17/03/20 | V2.1 | Correção da nomenclatura de campos na coluna "Tabela Relacionada" | Carlos Cruz / Gabriel Angeli |
| | | Alteração do campo número 23 de import "Pedido de Vendas" de "numero_pc" para "ped_cliente" | |
| 23/03/20 | V2.2 | Alteração do tamanho do campo número 37 de import "Pedido de Vendas" de 4 para 6 casas decimais | Carlos Cruz / Gabriel Angeli |
| 11/05/20 | V2.3 | B | Carlos Cruz / Gabriel Angeli |
| 03/08/20 | V2.4 | Inserção de "import Pedidos de Vendas B2B" e correções: tipo do campo "codigo_operacao" em "import Pedido de Vendas B2C"; obrigatoriedade do campo "item_pv" em "import Pedido de Vendas B2C"/ "import Pedido de Vendas B2B". | Carlos Cruz |
| 11/09/20 | V2.5 | Inserção de campos "docpadrao_cliente", "cobrpadrao_cliente", "portpadrao_cliente" e "codigo_ccb_padrao_cli" em "import Cliente" | Carlos Cruz |

Informações

| Tipo | Descrição | Observação |
|------|-----------|---|
| C | Caractere | Seguir formatação descrita no campo Observações. |
| N | Numérico | Seguir formatação descrita no campo Quantidade. (quantidade de números em inteiro + , + quantidade de números em decimais) Quando possuir casa decimal o separador deve ser realizado por ponto. Exemplo 12.05 |
| D | Data | Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco). |
| B | Boleana | 1 – Verdadeiro 0 – Falso |

O sistema importará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado.
O sistema enviará as informações conforme layout informado pelo cliente.

Para atualização das informações, todos os campos informados irão sobreescrever os valores da inserção.
Com exceção das informações únicas, para esses campos o sistema apresentará uma mensagem de retorno caso tente alterar algum desses campos.

import Cliente

| ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Tamanho | Ocorrência | Tabela Relacionada | Observação |
|-----------|--------------------------|---|----------|----------|------|---------|------------|--|---|
| 1 | | CLIENTE / FORNECEDOR / TRANSPORTADOR | G | - | | | | | |
| 2 | nome_pessoa | Razão Social | E | 1 | C | 50 | 1-1 | | Nome Pessoa/Empresa |
| 3 | nome_fantasia | Nome Fantasia | E | 1 | C | 50 | 0-1 | | |
| 4 | natureza_pessoa | Tipo de Inscrição | E | 1 | C | 1 | 1-1 | | F – Física J – Jurídica O - Outros |
| 5 | cnpj_cpf | CNPJ/CPF/Outros | E | 1 | C | 18 | 1-1 | | Digite o CNPJ, CPF ou o número de documento que identifique a pessoa estrangeira. |
| 6 | endereco | Endereço | E | 1 | C | 50 | 1-1 | | Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino' |
| 7 | end_complemento | Complemento | E | 1 | C | 60 | 0-1 | | Complemento |
| 8 | numeroend | Número | E | 1 | C | 10 | 1-1 | | Número referente ao endereço |
| 9 | bairro | Bairro | E | 1 | C | 30 | 1-1 | | Nome do Bairro |
| 10 | cidade | Cidade | E | 1 | C | 6 | 1-1 | CUM | Código da Cidade |
| 11 | uf | UF | E | 1 | C | 2 | 1-1 | | Unidade da Federação (Estado) |
| 12 | cep | CEP | E | 1 | C | 9 | 1-1 | | CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) |
| 13 | pais | Pais | E | 1 | C | 3 | 1-1 | | Sigla do Pais (Exemplo: BRA – para Brasil) |
| 14 | telefone_1 | Telefone 1 | E | 1 | C | 15 | 1-1 | | Número do Primeiro Telefone (apenas números – DDD+Telefone) |
| 15 | telefone_2 | Telefone 2 | E | 1 | C | 15 | 0-1 | | Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone) |
| 16 | contato | Contato | E | 1 | C | 40 | 0-1 | | Nome do Contato |
| 17 | email | E-mail | E | 1 | C | 255 | 0-1 | | Digite o E-mail |
| 18 | data_nascimento | Data Nascimento | E | 1 | D | 10 | 0-1 | | |
| 19 | nosso_cliente | Nosso Cliente | E | 1 | B | 1 | 1-1 | | Pessoa/Empresa é nosso cliente |
| 20 | nosso_fornecedor | Nosso Fornecedor | E | 1 | B | 1 | 1-1 | | Pessoa/Empresa é nosso fornecedor |
| 21 | nosso_transportador | Nosso Transportador | E | 1 | B | 1 | 1-1 | | Pessoa/Empresa é nosso transportador |
| 22 | usuario_inclusao | Vendedor/Usuário | E | 1 | C | 25 | 1-1 | | Código do vendedor / usuário |
| 23 | | DADOS FISCAIS/FATURAMENTO/COMERCIAIS | G | 1 | | | 1-1 | | |
| 24 | inscricao_estadual | Inscrição Estadual | E | 23 | C | 18 | 1-1 | | Quando N/A enviar "ISENTO" |
| 25 | inscricao_municipal | Inscrição Municipal | E | 23 | C | 18 | 1-1 | | Quando N/A enviar "ISENTO" |
| 26 | emailnfe | E-mail NFe | E | 23 | C | 255 | 1-1 | | E-mail do fiscal do cliente para envio do XML da NF-e |
| 27 | categoria_cliente | Categoria Cliente | E | 23 | C | 3 | 0-1 | CCLI | Código da categoria do cliente |
| 28 | ramo_atividade | Ramo de Atividade | E | 23 | C | 4 | 0-1 | TBG (tabela = 'RATV') | Código do ramo de atividade |
| 29 | class_comercial | Classe Comercial | E | 23 | C | 3 | 0-1 | TBG (tabela = 'CCL') | Código da classe comercial |
| 30 | opt_simples | Optante pelo Simples Nacional | E | 23 | B | 1 | 0-1 | | |
| 31 | contrib_icms | Contribuinte de ICMS (NF-e) | E | 23 | B | 1 | 0-1 | | |
| 32 | consumidor_final | Consumidor Final | E | 23 | B | 1 | 0-1 | | A pessoa/empresa é o consumidor final |
| 33 | cnae | CNAE | E | 23 | C | 15 | 0-1 | | |
| 34 | codigo_ean | Código EAN | E | 23 | C | 13 | 0-1 | | |
| 35 | transp_padr_clie | Transportador Padrão | E | 23 | C | 6 | 0-1 | CFR (nosso_transportador = 1) | Código da transportadora padrão do cliente |
| 36 | almas | | E | 23 | C | 4 | | ALM | Almoxarifado padrão do cliente |
| 37 | centro_custo | | E | 23 | C | 10 | | CTC | Centro de Custo Padrão |
| 38 | ck_ver_vencto_lote | | E | 23 | B | 1 | | | Valida Vencimento do Lote |
| 39 | qtde_min_vencto_lote | | E | 23 | N | 32767 | | | Vencimento Mínimo do Lote em Dias |
| 40 | fin_op_s | | E | 23 | C | 40 | | CFIN | 'Finalidade Padrão nas Operações de Saída' |
| 41 | vendedor1 | | E | 23 | N | 6 | | CFR (nosso_representante = 1) | Código vendedor 1 |
| 42 | class_abc | | E | 23 | C | 1 | | | |
| 43 | unidade_negocio | | E | 23 | C | 3 | | tbg (tabela = 'UNEG') | Unidade de Negocio |
| 44 | sitfed | | E | 23 | C | 3 | | | Situação Fiscal Federal |
| 45 | siticms | | E | 23 | C | 3 | | | Situação Qto ao ICMS |
| 46 | sitipi | | E | 23 | N | 3 | | | Situação Qto ao IPI |
| 47 | inss_ret | | E | 23 | B | 1 | | | Efetua Retenção de INSS s/Serviços |
| 48 | isento_icms | | E | 23 | B | 1 | | | Isento de I.E. (NF-e) |
| 49 | ret_piscofcsll | | E | 23 | B | 1 | | | Destaca Retenção PIS/COFINS/CSLL |
| 50 | ret_iss | | E | 23 | B | 1 | | | Retem ISS |
| 51 | ret_iss_fonte | | E | 23 | B | 1 | | | Retem ISS na Fonte |
| 52 | subst_tribut_icms | | E | 23 | B | 1 | | | Substituição Tributária ICMS |
| 53 | subst_tribut_pis | | E | 23 | B | 1 | | | Substituição Tributária PIS |
| 54 | subst_tribut_cofins | | E | 23 | B | 1 | | | Substituição Tributária Cofins |
| 55 | docpadrao_cliente | Documento Padrão | E | 23 | C | 6 | 1-1 | TDO | Documento Padrão |
| 56 | cobrpadrao_cliente | Cobração Padrão | E | 23 | C | 2 | 1-1 | TCO | Cobração Padrão |
| 57 | portpadrao_cliente | Portador Padrão | E | 23 | C | 3 | 1-1 | BAN | Portador Padrão |
| 58 | codigo_ccb_padrao_cli | Conta Bancária | E | 23 | C | 4 | 0-1 | CCB (codigo_banco= (=portpadrao_cliente)) | Conta Bancária |
| 59 | | ENDEREÇO DE COBRANÇA | G | 1 | | | 0-1 | | Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. |
| 60 | endereco_cobranca | Endereço | E | 59 | C | 40 | 1-1 | | Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino' |
| 61 | numeroend_cobranca | Número | E | 59 | C | 7 | 1-1 | | |
| 62 | bairro_cobranca | Bairro | E | 59 | C | 30 | 1-1 | | Nome do Bairro |
| 63 | cidade_cobranca | Cidade | E | 59 | C | 6 | 1-1 | CUM | Código da Cidade |
| 64 | uf_cobranca | UF | E | 59 | C | 2 | 1-1 | | Unidade da Federação (Estado) |
| 65 | cep_cobranca | CEP | E | 59 | C | 9 | 1-1 | | CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) |
| 66 | telefone_cobranca | Telefone | E | 59 | C | 15 | 1-1 | | Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone) |
| 67 | fax_cobranca | Fax | E | 59 | C | 15 | 0-1 | | Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone) |
| 68 | | ENDEREÇO DE ENTREGA | G | 1 | | | 0-N | | Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. |
| 69 | endereco | Endereço | E | 68 | C | 40 | 1-1 | | Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino' |
| 70 | complemento | Complemento | E | 68 | C | 60 | 0-1 | | Complemento |
| 71 | numero | Número | E | 68 | C | 10 | 1-1 | | Número referente ao endereço |
| 72 | bairro | Bairro | E | 68 | C | 30 | 1-1 | | Nome do Bairro |
| 73 | cidade | Cidade | E | 68 | C | 6 | 1-1 | CUM | Código da Cidade |
| 74 | uf | UF | E | 68 | C | 2 | 1-1 | | Unidade da Federação (Estado) |
| 75 | cep | CEP | E | 68 | C | 9 | 0-1 | | CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) |
| 76 | telefone | Telefone | E | 68 | C | 15 | 0-1 | | Número Telefone (apenas números – DDD+Telefone) |
| 77 | entrega_end_razao_social | Razão Social | E | 68 | C | 100 | 0-1 | | Nome Pessoa/Empresa |
| 78 | entrega_end_cnpj_cpf | CNPJ / CPF | E | 68 | C | 18 | 1-1 | | Digite o CNPJ, CPF. |
| 79 | entrega_end_ie | Inscrição Estadual | E | 68 | C | 18 | 0-1 | | |
| 80 | entrega_end_email | E-mail | E | 68 | C | 60 | 0-1 | | Digite o E-mail |
| 81 | | ATIVACÃO | G | 1 | | | 1-1 | | |
| 82 | status | Status | E | 81 | C | 10 | 1-1 | | Status: Ativo Inativo Prospect |

Import Pedido de Vendas B2C

| ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Tamanho | Ocorrência | Tabela Relacionada | Observação |
|-----------|---------------------|-------------------------------|----------|----------|------|---------|--------------|----------------------------------|---|
| 1 | | PEDIDO DE VENDAS | G | - | | | | | |
| 2 | numero | Código do Pedido Interno | E | 1 | C | 7 | 1-1 | | Código do Pedido - Usado apenas para atualização das informações |
| 3 | filial | Empresa (Filial) | E | 1 | C | 3 | 1-1 | CFI | Código da Empresa / Filial |
| 4 | cliente | Cliente | E | 1 | C | 6 | 1-1 | CFR (nosso_cliente = 1) | Código do Cliente |
| 5 | codigo_operacao | Operação | E | 1 | N | 4 | 1-1 | TPO | Código da Operação. Tipo de Operação aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 |
| 6 | data_entrada | Data de Entrada | E | 1 | D | 10 | 1-1 | | |
| 7 | data_entrega | Data de Entrega | E | 1 | D | 10 | 1-1 | | |
| 8 | finalidade | Finalidade | E | 1 | C | 2 | 1-1 | CFIN | Código da finalidade |
| 9 | cond_pagto | Condição de Pagamento | E | 1 | C | 5 | 1-1 | CNP | Código da Condição de Pagamento |
| 10 | tipo_frete | Tipo do Frete | E | 1 | C | 30 | 1-1 | | 0.Terceiros 1.Emitente 2.Destinatário 3.Emitente Transporte Próprio 4.Destinatário Transporte Próprio 9.Sem frete |
| 11 | tipo_moeda | Moeda | E | 1 | C | 1 | 0-1 | CMO | Código da Moeda. Padrão "1" (Real). |
| 12 | ind_pres | Indicador de Presença | E | 1 | C | 1 | 1-1 | | 0 – Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste) 1 - Operação Presencial 2 - Operação não Presencial (pela Internet) 3 - Operação não Presencial (Teleatendimento) 5 - Operação Presencial, fora do Estabelecimento 9 - Operação não Presencial (outros) |
| 13 | cod_representante | Representante / Vendedor | E | 1 | C | 6 | 0-1 | CFR (nosso_representante = 1) | Código do Representante / Vendedor |
| 14 | origem_registro | Origem do Lançamento | E | 1 | C | 6 | 0-1 | | Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento |
| 15 | obs_simples | Simples Observação | E | 1 | C | 8000 | 0-1 | | Texto livre contendo qualquer observação do pedido |
| 16 | obs_fiscal | Observações Fiscais | E | 1 | C | 80 | 0-1 | | |
| 17 | outras_inf_com | Contrato | E | 1 | C | 8000 | 0-1 | | Contrato |
| 18 | transp | Transportadora | E | 1 | C | 6 | 0-1 | CFR (nosso_transportador = 1) | Código da transportadora |
| 19 | desc_financ | Valor do Desconto Financeiro | E | 1 | N | 11,2 | 0-1 | | |
| 20 | numeropedpalm | | E | 1 | C | 20 | 0-1 | | |
| 21 | usuario_inclusao | Vendedor/Usuário | E | 1 | C | 25 | 1-1 | | Código do vendedor / usuário |
| 22 | obspalm | Código do Pedido Integração | E | 1 | C | 50 | 0-1 | | Código do Pedido para Identificação da Integração |
| 23 | ped_cliente | Pedido de Compra Cliente | E | 1 | C | 15 | 0-1 | | Número do pedido de compra do cliente. |
| 24 | | DADOS DE PAGAMENTO | G | 1 | | | 1-N | | |
| 25 | meio_pagamento | Meio de Pagamento | E | 24 | C | 2 | 1-1 | | 01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem pagamento 99 – Outros |
| 26 | valor_pagamento | Valor | E | 24 | N | 11,2 | 1-1 | | |
| 27 | | VENDAS / OUTRAS SAÍDAS | G | 1 | | | 0-1 | | |
| 28 | qtde_volumes | Quantidade Volumes | E | 27 | N | 9,5 | 0-1 | | |
| 29 | peso_liquido | Peso Líquido | E | 27 | N | 9,4 | 0-1 | | |
| 30 | peso_bruto | Peso Bruto | E | 27 | N | 9,4 | 0-1 | | |
| 31 | | DADOS ITENS PEDIDO | G | 1 | | | 0-200 | | Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. |
| 32 | item_pv | Sequencial do Item | E | 31 | N | 4 | 1-1 | | Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações |
| 33 | codigo_item | Código do Produto | E | 31 | C | 20 | 1-1 | PRD (ativo = 1) | Produto tem que estar ativo. |
| 34 | almoxarifado | Almoxarifado | E | 31 | C | 4 | 1-1 | ALM | Código Almoxarifado |
| 35 | data_entrega_item | Data Prevista para Entrega | E | 31 | D | 10 | 1-1 | | |
| 36 | finalidade | Finalidade | E | 31 | C | 2 | 1-1 | CFIN | Código da finalidade - Se não informado pegará a informação da tag Pai. |
| 37 | qtde_pedida | Quantidade Pedida | E | 31 | N | 9,6 | 1-1 | | |
| 38 | preco_unit | Preço Unitário do Item | E | 31 | N | 9,5 | 1-1 | | |
| 39 | desc_perc | Percentual de Desconto | E | 31 | N | 3,5 | 0-1 | | Percentual de desconto |
| 40 | desc_valor | Valor do Desconto | E | 31 | N | 9,2 | 0-1 | | |
| 41 | lote | Lote Próprio | E | 31 | C | 23 | 0-1 | | |
| 42 | descricao_informada | Descrição do Item | E | 31 | C | 600 | 0-1 | | |
| 43 | codigo_centro | Centro de Custo | E | 31 | C | 10 | 0-1 | CTC | Código do centro de custo |
| 44 | numero_pc | Pedido de Compra Cliente | E | 31 | C | 15 | 0-1 | | Número do pedido de compra do cliente |
| 45 | item_pc | Item Pedido Compra Cliente | E | 31 | N | 10 | 0-1 | | Item do pedido de compra do cliente |

import Pedido de Vendas B2B

| ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Tamanho | Ocorrência | Tabela Relacionada | Observação |
|----------|--------------|---------------------------|----------|----------|------|---------|--------------|--------------------|---|
| 1 | | PEDIDO DE VENDAS | G | - | | | | | |
| 2 | filial | Empresa (Filial) | E | 1 | C | 3 | 1-1 | CFI | Código da Empresa / Filial |
| 3 | pedido_fil | Pedido Filial | E | 1 | C | 7 | 1-1 | | Número de Pedido exibido na tela "Vendas/Outras Saídas" No Ti9 |
| 4 | qtde_volumes | Quantidade Volumes | E | 1 | N | 9,5 | 1-1 | | |
| 5 | peso_liquido | Peso Liquido | E | 1 | N | 9,4 | 1-1 | | |
| 6 | peso_bruto | Peso Bruto | E | 1 | N | 9,4 | 1-1 | | |
| 7 | | DADOS ITENS PEDIDO | G | 1 | | | 0-200 | | Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. |
| 8 | item_pv | Sequencial do Item | E | 7 | N | 4 | 1-1 | | Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações |
| 9 | codigo_item | Código do Produto | E | 7 | C | 20 | 1-1 | PRD (ativo = 1) | Produto tem que estar ativo. |
| 10 | lote | Lote Próprio | E | 7 | C | 23 | 1-1 | | |

import Produto

| ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Tamanho | Ocorrência | Tabela Relacionada | Observação |
|----|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|------|---------|------------|--------------------|--|
| 1 | | PRODUTO | G | - | | | | | |
| 2 | codigo_produto | Código do Produto | E | 1 | C | 20 | 1-1 | | |
| 3 | descricao_produto | Descrição Produto | E | 1 | C | 100 | 1-1 | | |
| 4 | tipo_produto | Tipo do Produto | E | 1 | C | 2 | 1-1 | | 0 - MERCADORIA 1 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 2 - MATÉRIA PRIMA 3 - CONSIGNAÇÃO 4 - SERVIÇO 5 - MATERIAL DE CONSUMO 6 - MATERIAIS AUXILIARES 7 - VASILHAMES 8 - SUBPRODUTO 99 – OUTROS |
| 5 | tipo_item_efd | Sub-Tipo do Produto (EFD) | E | 1 | C | 2 | 1-1 | | 00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 – Outras |
| 6 | grupo_estoque | Grupo de Estoque | E | 1 | C | 15 | 1-1 | GPE | Grupo de Estoque do Produto |
| 7 | unidade | Unidade | E | 1 | C | 3 | 1-1 | | |
| 8 | descricao_nf | Descrição na Nota Fiscal | E | 1 | C | 100 | 0-1 | | |
| 9 | | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | G | 1 | | | 0-1 | | |
| 10 | peso_bruto | Peso Bruto | E | 9 | N | 9,4 | 0-1 | | |
| 11 | peso_liquido | Peso Liquido | E | 9 | N | 9,4 | 0-1 | | |
| 12 | volume | Volume | E | 9 | N | 9,5 | 0-1 | | |
| 13 | codigo_barras | Código de Barras | E | 9 | C | 20 | 0-1 | | |
| 14 | | ATIVAÇÃO | G | 1 | | | 1-1 | | |
| 15 | ativo | Ativo | E | 14 | B | 1 | 1-1 | | |