

Informações

Controle de Versões		
Data	Versão	Descrição
22/10/19	V1	Criação do Documento
10/03/20	V2	Inserção do campo "transp_padr_clie" em "import Cliente" para armazenamento de transportador padrão.
17/03/20	V2.1	Correção da nomenclatura de campos na coluna "Tabela Relacionada" Alteração do campo número 23 de import "Pedido de Vendas" de "numero_pc" para "ped_cliente"
23/03/20	V2.2	Alteração do tamanho do campo número 37 de import "Pedido de Vendas" de 4 para 6 casas decimais
11/05/20	V2.3	B
03/08/20	V2.4	Inserção de "import Pedidos de Vendas B2B" e correções: tipo do campo "codigo_operacao" em "import Pedido de Vendas B2C"; obrigatoriedade do campo "item_pv" em "import Pedido de Vendas B2C"/ "import Pedido de Vendas B2B".
11/09/20	V2.5	Inserção de campos "docpadrao_cliente", "cobrapadrao_cliente", "portpadrao_cliente" e "codigo_ccb_padrao_cli" em "import Cliente"
13/10/20	V2.6	Correção de tamanho de campo "telefone" de "Endereço de Entrega" em "import Cliente"
18/11/21	V2.7	Adição do campo Indicativo do Intermediador/Marketplace, de acordo com a NT 2020.006 no layout Import Pedido de Vendas B2C
Informações		
Tipo	Descrição	Observação
C	Caractere	Seguir formatação descrita no campo Observações.
N	Númérico	Seguir formatação descrita no campo Quantidade. (quantidade de números em inteiro + , + quantidade de números em decimais) Quando possuir casa decimal o separador deve ser realizado por ponto. Exemplo 12.05
D	Data	Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco).
B	Boleana	1 – Verdadeiro 0 – Falso
<p>O sistema importará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado. O sistema enviará as informações conforme layout informado pelo cliente.</p> <p>Para atualização das informações, todos os campos informados irão sobrescrever os valores da inserção. Com exceção das informações únicas, para esses campos o sistema apresentará uma mensagem de retorno caso tente alterar algum desses campos.</p>		

Informações

Responsável
Flavio Araldi
Carlos Cruz / Gabriel Angeli
Carlos Cruz / Gabriel Angeli
Carlos Cruz / Gabriel Angeli
Carlos Cruz / Gabriel Angeli
Carlos Cruz
Carlos Cruz
Carlos Cruz
Jonathan Oliveira

import Cliente

import Cliente								
ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada
1		CLIENTE / FORNECEDOR / TRANSPORTADOR	G	-				
2	nome_pessoa	Razão Social	E	1	C	50	1-1	
3	nome_fantasia	Nome Fantasia	E	1	C	50	0-1	
4	natureza_pessoa	Tipo de Inscrição	E	1	C	1	1-1	
5	cnpj_cpf	CNPJ/CPF/Outros	E	1	C	18	1-1	
6	endereco	Endereço	E	1	C	50	1-1	
7	end_complemento	Complemento	E	1	C	60	0-1	
8	numeroend	Número	E	1	C	10	1-1	
9	bairro	Bairro	E	1	C	30	1-1	
10	cidade	Cidade	E	1	C	6	1-1	CUM
11	uf	UF	E	1	C	2	1-1	
12	cep	CEP	E	1	C	9	1-1	
13	pais	Pais	E	1	C	3	1-1	
14	telefone_1	Telefone 1	E	1	C	15	1-1	
15	telefone_2	Telefone 2	E	1	C	15	0-1	
16	contato	Contato	E	1	C	40	0-1	
17	email	E-mail	E	1	C	255	0-1	
18	data_nascimento	Data Nascimento	E	1	D	10	0-1	
19	nosso_cliente	Nosso Cliente	E	1	B	1	1-1	
20	nosso_fornecedor	Nosso Fornecedor	E	1	B	1	1-1	
21	nosso_transportador	Nosso Transportador	E	1	B	1	1-1	
22	usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	E	1	C	25	1-1	
23		DADOS FISCAIS/FATURAMENTO/COMERCIAIS	G	1			1-1	
24	inscricao_estadual	Inscrição Estadual	E	23	C	18	1-1	
25	inscricao_municipal	Inscrição Municipal	E	23	C	18	1-1	
26	emailnfe	E-mail NFe	E	23	C	255	1-1	
27	categoria_cliente	Categoria Cliente	E	23	C	3	0-1	CCLI

import Cliente

28	ramo_atividade	Ramo de Atividade	E	23	C	4	0-1	TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')
29	class_comercial	Classe Comercial	E	23	C	3	0-1	TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')
30	opt_simples	Optante pelo Simples Nacional	E	23	B	1	0-1	
31	contrib_icms	Contribuinte de ICMS (NF-e)	E	23	B	1	0-1	
32	consumidor_final	Consumidor Final	E	23	B	1	0-1	
33	cnae	CNAE	E	23	C	15	0-1	
34	codigo_ean	Código EAN	E	23	C	13	0-1	
35	transp_padr_clie	Transportador Padrão	E	23	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)
36	almas		E	23	C	4		ALM
37	centro_custo		E	23	C	10		CTC
38	ck_ver_vencdo_lote		E	23	B	1		
39	qtde_min_vencdo_lote		E	23	N	32767		
40	fin_op_s		E	23	C	40		CFIN
41	vendedor1		E	23	N	6		CFR (nosso_representante = 1)
42	class_abc		E	23	C	1		
43	unidade_negocio		E	23	C	3		tbg (tabela = 'UNEG')
44	sitfed		E	23	C	3		
45	siticms		E	23	C	3		
46	sitipi		E	23	N	3		
47	inss_ret		E	23	B	1		
48	isento_icms		E	23	B	1		
49	ret_piscofcsll		E	23	B	1		
50	ret_iss		E	23	B	1		
51	ret_iss_fonte		E	23	B	1		

import Cliente

52	subst_tribut_icms		E	23	B	1		
53	subst_tribut_pis		E	23	B	1		
54	subst_tribut_cofins		E	23	B	1		
55	docpadrao_cliente	Documento Padrão	E	23	C	6	1-1	TDO
56	cobrpadrao_cliente	Cobrança Padrão	E	23	C	2	1-1	TCO
57	portpadrao_cliente	Portador Padrão	E	23	C	3	1-1	BAN
58	codigo_ccb_padrao_cli	Conta Bancária	E	23	C	4	0-1	CCB (codigo_banco={portpadrao_cliente})
59		ENDEREÇO DE COBRANÇA	G	1			0-1	
60	endereco_cobranca	Endereço	E	59	C	40	1-1	
61	numeroend_cobranca	Número	E	59	C	7	1-1	
62	bairro_cobranca	Bairro	E	59	C	30	1-1	
63	cidade_cobranca	Cidade	E	59	C	6	1-1	CUM
64	uf_cobranca	UF	E	59	C	2	1-1	
65	cep_cobranca	CEP	E	59	C	9	1-1	
66	telefone_cobranca	Telefone	E	59	C	15	1-1	
67	fax_cobranca	Fax	E	59	C	15	0-1	
68		ENDEREÇO DE ENTREGA	G	1			0-N	
69	endereco	Endereço	E	68	C	40	1-1	
70	complemento	Complemento	E	68	C	60	0-1	
71	numero	Número	E	68	C	10	1-1	
72	bairro	Bairro	E	68	C	30	1-1	
73	cidade	Cidade	E	68	C	6	1-1	CUM
74	uf	UF	E	68	C	2	1-1	
75	cep	CEP	E	68	C	9	0-1	
76	telefone	Telefone	E	68	C	14	0-1	
77	entrega_end_razao_social	Razão Social	E	68	C	100	0-1	
78	entrega_end_cnpj_cpfcnpj	CNPJ / CPF	E	68	C	18	1-1	

import Cliente

79	entrega_end_ie	Inscrição Estadual	E	68	C	18	0-1	
80	entrega_end_email	E-mail	E	68	C	60	0-1	
81		ATIVACÃO	G	1			1-1	
82	status	Status	E	81	C	10	1-1	

import Cliente

Observação
Nome Pessoa/Empresa
F – Física J – Jurídica O - Outros
Digite o CNPJ, CPF ou o número de documento que identifique a pessoa estrangeira.
Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
Complemento
Número referente ao endereço
Nome do Bairro
Código da Cidade
Unidade da Federação (Estado)
CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
Sigla do País (Exemplo: BRA – para Brasil)
Número do Primeiro Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)
Nome do Contato
Digite o E-mail
Pessoa/Empresa é nosso cliente
Pessoa/Empresa é nosso fornecedor
Pessoa/Empresa é nosso transportador
Código do vendedor / usuário
Quando N/A enviar "ISENTO"
Quando N/A enviar "ISENTO"
E-mail do fiscal do cliente para envio do XML da NF-e
Código da categoria do cliente

import Cliente

Código do ramo de atividade
Código da classe comercial
A pessoa/empresa é o consumidor final
Código da transportadora padrão do cliente
Almoxarifado padrão do cliente
Centro de Custo Padrão
Valida Vencimento do Lote
Vencimento Mínimo do Lote em Dias
'Finalidade Padrão nas Operações de Saída'
Código vendedor 1
Unidade de Negocio
Situação Fiscal Federal
Situação Qto ao ICMS
Situação Qto ao IPI
Efetua Retenção de INSS s/Serviços
Isento de I.E. (NF-e)
Destaca Retenção PIS/COFINS/CSLL
Retem ISS
Retem ISS na Fonte

import Cliente

Substituição Tributária ICMS
Substituição Tributária PIS
Substituição Tributária Cofins
Documento Padrão
Cobrança Padrão
Portador Padrão
Conta Bancária
Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
Nome do Bairro
Código da Cidade
Unidade da Federação (Estado)
CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone) Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone) Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone)
Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
Complemento
Número referente ao endereço
Nome do Bairro
Código da Cidade
Unidade da Federação (Estado)
CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
Número Telefone (apenas números – DDD+Telefone). Tamanho 14 seguindo modelo Sefaz
Nome Pessoa/Empresa
Digite o CNPJ, CPF.

import Cliente

Digite o E-mail
Status: Ativo Inativo Prospect

import Cliente

os - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)

import Cliente

import Cliente

import Cliente

import Pedido de Vendas B2C

import Pedido de Vendas B2C									
ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada	Observação
1		PEDIDO DE VENDAS	G	-					
2	numero	Código do Pedido Interno	E	1	C	7	1-1		Código do Pedido - Usado apenas para atualização das informações
3	filial	Empresa (Filial)	E	1	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
4	cliente	Cliente	E	1	C	6	1-1	CFR (nosso_cliente = 1)	Código do Cliente
5	codigo_operacao	Operação	E	1	N	4	1-1	TPO	Código da Operação. Tipo de Operação aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78
6	data_entrada	Data de Entrada	E	1	D	10	1-1		
7	data_entrega	Data de Entrega	E	1	D	10	1-1		
8	finalidade	Finalidade	E	1	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade
9	cond_pagto	Condição de Pagamento	E	1	C	5	1-1	CNP	Código da Condição de Pagamento
10	tipo_frete	Tipo do Frete	E	1	C	30	1-1		0.Terceiros 1.Emitente 2.Destinatário 3.Emitente Transporte Próprio 4.Destinatário Transporte Próprio 9.Sem frete
11	tipo_moeda	Moeda	E	1	C	1	0-1	CMO	Código da Moeda. Padrão "1" (Real).
12	ind_pres	Indicador de Presença	E	1	C	1	1-1		0 – Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste) 1 - Operação Presencial 2 - Operação não Presencial (pela Internet) 3 - Operação não Presencial (Teleatendimento) 5 - Operação Presencial, fora do Estabelecimento 9 - Operação não Presencial (outros)
13	cod_representante	Representante / Vendedor	E	1	C	6	0-1	CFR (nosso_representante = 1)	Código do Representante / Vendedor
14	origem_registro	Origem do Lançamento	E	1	C	6	0-1		Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento
15	obs_simples	Simples Observação	E	1	C	8000	0-1		Texto livre contendo qualquer observação do pedido
16	obs_fiscal	Observações Fiscais	E	1	C	80	0-1		
17	outras_inf_com	Contrato	E	1	C	8000	0-1		Contrato
18	transp	Transportadora	E	1	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora
19	desc_financ	Valor do Desconto Financeiro	E	1	N	11,2	0-1		
20	numeropedpalm		E	1	C	20	0-1		
21	usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	E	1	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
22	obspalm	Código do Pedido Integração	E	1	C	50	0-1		Código do Pedido para Identificação da Integração
23	ped_cliente	Pedido de Compra Cliente	E	1	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente.
24	ind_intermediador	Indicativo do Intermediador	E	1	C	2	0-1	DIC_TBV_F1 (tabela = 'ININT')	NT 2020.006: indicativo do Intermediador/Marketplace Deve ser informado quando o indicador de presença for 1=Operação presencial, 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros. / Caso não seja informado, será considerado como valor padrão 0=Operação Sem Intermediador.
25		DADOS DE PAGAMENTO	G	1			1-N		

import Pedido de Vendas B2C

26	meio_pagamento	Meio de Pagamento	E	24	C	2	1-1		01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem pagamento 99 - Outros
27	valor_pagamento	Valor	E	24	N	11,2	1-1		
28		VENDAS / OUTRAS SAÍDAS	G	1			0-1		
29	qtde_volumes	Quantidade Volumes	E	27	N	9,5	0-1		
30	peso_liquido	Peso Liquido	E	27	N	9,4	0-1		
31	peso_bruto	Peso Bruto	E	27	N	9,4	0-1		
32		DADOS ITENS PEDIDO	G	1			0-200		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
33	item_pv	Sequencial do Item	E	31	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
34	codigo_item	Código do Produto	E	31	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
35	almoxarifado	Almoxarifado	E	31	C	4	1-1	ALM	Código Almoxarifado
36	data_entrega_item	Data Prevista para Entrega	E	31	D	10	1-1		
37	finalidade	Finalidade	E	31	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade - Se não informado pegará a informação da tag Pai.
38	qtde_pedida	Quantidade Pedida	E	31	N	9,6	1-1		
39	preco_unit	Preço Unitário do Item	E	31	N	9,5	1-1		
40	desc_perc	Percentual de Desconto	E	31	N	3,5	0-1		Percentual de desconto
41	desc_valor	Valor do Desconto	E	31	N	9,2	0-1		
42	lote	Lote Próprio	E	31	C	23	0-1		
43	descricao_informada	Descrição do Item	E	31	C	600	0-1		
44	codigo_centro	Centro de Custo	E	31	C	10	0-1	CTC	Código do centro de custo
45	numero_pc	Pedido de Compra Cliente	E	31	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente
46	item_pc	Item Pedido Compra Cliente	E	31	N	10	0-1		Item do pedido de compra do cliente

import Pedido de Vendas B2B

import						
ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho
1		PEDIDO DE VENDAS	G	-		
2	filial	Empresa (Filial)	E	1	C	3
3	pedido_fil	Pedido Filial	E	1	C	7
4	qtde_volumes	Quantidade Volumes	E	1	N	9,5
5	peso_liquido	Peso Liquido	E	1	N	9,4
6	peso_bruto	Peso Bruto	E	1	N	9,4
7		DADOS ITENS PEDIDO	G	1		
8	item_pv	Sequencial do Item	E	7	N	4
9	codigo_item	Código do Produto	E	7	C	20
10	lote	Lote Próprio	E	7	C	23

† Pedido de Vendas B2B

Ocorrência	Tabela Relacionada
1-1	CFI
1-1	
1-1	
1-1	
1-1	
0-200	
1-1	
1-1	PRD (ativo = 1)
1-1	

import Pedido de Vendas B2B

Observação
Código da Empresa / Filial
Número de Pedido exibido na tela "Vendas/Outras Saídas" No Ti9
Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
Produto tem que estar ativo.

import Produto

import Produto								
ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada
1		PRODUTO	G	-				
2	codigo_produto	Código do Produto	E	1	C	20	1-1	
3	descricao_produto	Descrição Produto	E	1	C	100	1-1	
4	tipo_produto	Tipo do Produto	E	1	C	2	1-1	
5	tipo_item_efd	Sub-Tipo do Produto (EFD)	E	1	C	2	1-1	
6	grupo_estoque	Grupo de Estoque	E	1	C	15	1-1	GPE
7	unidade	Unidade	E	1	C	3	1-1	
8	descricao_nf	Descrição na Nota Fiscal	E	1	C	100	0-1	
9		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	G	1			0-1	
10	peso_bruto	Peso Bruto	E	9	N	9,4	0-1	
11	peso_liquido	Peso Liquido	E	9	N	9,4	0-1	
12	volume	Volume	E	9	N	9,5	0-1	

import Produto

13	codigo_barras	Código de Barras	E	9	C	20	0-1	
14		ATIVACÃO	G	1			1-1	
15	ativo	Ativo	E	14	B	1	1-1	

import Produto

Observação
0 - MERCADORIA 1 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 2 - MATÉRIA PRIMA 3 - CONSIGNAÇÃO 4 - SERVIÇO 5 - MATERIAL DE CONSUMO 6 - MATERIAIS AUXILIARES 7 - VASILHAMES 8 - SUBPRODUTO 99 – OUTROS
00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 – Outras
Grupo de Estoque do Produto

import Produto
