

Informações

Controle de Versões			
Data	Versão	Descrição	Responsável
22/10/19	V1	Criação do Documento	Flavio Araldi
10/03/20	V2	Inserção do campo "transp_padr_clie" em "import Cliente" para armazenamento de transportador padrão.	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
17/03/20	V2.1	Correção da nomenclatura de campos na coluna "Tabela Relacionada" Alteração do campo número 23 de import "Pedido de Vendas" de "numero_pc" para "ped_cliente"	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
23/03/20	V2.2	Alteração do tamanho do campo número 37 de import "Pedido de Vendas" de 4 para 6 casas decimais	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
11/05/20	V2.3	B	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
03/08/20	V2.4	Inserção de "import Pedidos de Vendas B2B" e correções: tipo do campo "codigo_operacao" em "import Pedido de Vendas B2C"; obrigatoriedade do campo "item_pv" em "import Pedido de Vendas B2C"/ "import Pedido de Vendas B2B".	Carlos Cruz
11/09/20	V2.5	Inserção de campos "docpadrao_cliente", "cobrpadrao_cliente", "portpadrao_cliente" e "codigo_ccb_padrao_cli" em "import Cliente"	Carlos Cruz
13/10/20	V2.6	Correção de tamanho de campo "telefone" de "Endereço de Entrega" em "import Cliente"	Carlos Cruz
18/11/21	V2.7	Adição do campo Indicativo do Intermediador/Marketplace, de acordo com a NT 2020.006 no layout Import Pedido de Vendas B2C	Jonathan Oliveira
01/07/22	V2.8	Adição do campo "codigo_servico" no layout Import Cliente	Gabriel Angeli
Informações			
Tipo	Descrição	Observação	
C	Caractere	Seguir formatação descrita no campo Observações.	
N	Numérico	Seguir formatação descrita no campo Quantidade. (quantidade de números em inteiro + , + quantidade de números em decimais) Quando possuir casa decimal o separador deve ser realizado por ponto. Exemplo 12.05	
D	Data	Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco).	
B	Boleana	1 – Verdadeiro 0 – Falso	
O sistema importará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado.			
Para atualização das informações, todos os campos informados irão sobrescrever os valores da inserção.			

import Cliente

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
	CLIENTE / FORNECEDOR / TRANSPORTADOR					
nome_pessoa	Razão Social	C	50	1-1		Nome Pessoa/Empresa
nome_fantasia	Nome Fantasia	C	50	0-1		
natureza_pessoa	Tipo de Inscrição	C	1	1-1		F – Física J – Jurídica O - Outros
cnpj_cpf	CNPJ/CPF/Outros	C	18	1-1		Digite o CNPJ, CPF ou o número de documento que identifique a pessoa estrangeira.
endereco	Endereço	C	50	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
end_complemento	Complemento	C	60	0-1		Complemento
numeroend	Número	C	10	1-1		Número referente ao endereço
bairro	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep	CEP	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
pais	Pais	C	3	1-1		Sigla do Pais (Exemplo: BRA – para Brasil)
telefone_1	Telefone 1	C	15	1-1		Número do Primeiro Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
telefone_2	Telefone 2	C	15	0-1		Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)
contato	Contato	C	40	0-1		Nome do Contato
email	E-mail	C	255	0-1		Digite o E-mail
data_nascimento	Data Nascimento	D	10	0-1		
nosso_cliente	Nosso Cliente	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso cliente
nosso_fornecedor	Nosso Fornecedor	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso fornecedor
nosso_transportador	Nosso Transportador	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso transportador
usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
	DADOS FISCAIS/FATURAMENTO/COMERCIAIS			1-1		
inscricao_estadual	Inscrição Estadual	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"

import Cliente

inscricao_municipal	Inscrição Municipal	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"
emailnfe	E-mail NFe	C	255	1-1		E-mail do fiscal do cliente para envio do XML da NF-e
categoria_cliente	Categoria Cliente	C	3	0-1	CCLI	Código da categoria do cliente
ramo_atividade	Ramo de Atividade	C	4	0-1	TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')	Código do ramo de atividade
class_comercial	Classe Comercial	C	3	0-1	TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')	Código da classe comercial
opt_simples	Optante pelo Simples Nacional	B	1	0-1		
contrib_icms	Contribuinte de ICMS (NF-e)	B	1	0-1		
consumidor_final	Consumidor Final	B	1	0-1		A pessoa/empresa é o consumidor final
cnae	CNAE	C	15	0-1		
codigo_ean	Código EAN	C	13	0-1		
transp_padr_clie	Transportador Padrão	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora padrão do cliente
almas		C	4		ALM	Almoxarifado padrão do cliente
centro_custo		C	10		CTC	Centro de Custo Padrão
ck_ver_vencto_lote		B	1			Valida Vencimento do Lote
qtde_min_vencto_lote		N	32767			Vencimento Mínimo do Lote em Dias
fin_op_s		C	40		CFIN	'Finalidade Padrão nas Operações de Saída'
vendedor1		N	6		CFR (nosso_representante = 1)	Código vendedor 1
class_abc		C	1			
unidade_negocio		C	3		tbg (tabela = 'UNEG')	Unidade de Negocio
sitfed		C	3			Situação Fiscal Federal
siticms		C	3			Situação Qto ao ICMS
sitipi		N	3			Situação Qto ao IPI
inss_ret		B	1			Efetua Retenção de INSS s/Serviços
isento_icms		B	1			Isento de I.E. (NF-e)
ret_piscofcsll		B	1			Destaca Retenção PIS/COFINS/CSLL
ret_iss		B	1			Retem ISS
ret_iss_fonte		B	1			Retem ISS na Fonte

import Cliente

subst_tribut_icms		B	1			Substituição Tributária ICMS
subst_tribut_pis		B	1			Substituição Tributária PIS
subst_tribut_cofins		B	1			Substituição Tributária Cofins
docpadrao_cliente	Documento Padrão	C	6	1-1	TDO	Documento Padrão
cobrpadrao_cliente	Cobrança Padrão	C	2	1-1	TCO	Cobrança Padrão
portpadrao_cliente	Portador Padrão	C	3	1-1	BAN	Portador Padrão
codigo_ccb_padrao_cli	Conta Bancária	C	4	0-1	CCB (codigo_banco={portpadrao_cliente})	Conta Bancária
	ENDEREÇO DE COBRANÇA			0-1		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
endereco_cobranca	Endereço	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
numeroend_cobranca	Número	C	7	1-1		
bairro_cobranca	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade_cobranca	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf_cobranca	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep_cobranca	CEP	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
telefone_cobranca	Telefone	C	15	1-1		Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone)Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
fax_cobranca	Fax	C	15	0-1		Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone)Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone)
	ENDEREÇO DE ENTREGA			0-N		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
endereco	Endereço	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
complemento	Complemento	C	60	0-1		Complemento
numero	Número	C	10	1-1		Número referente ao endereço
bairro	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep	CEP	C	9	0-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
telefone	Telefone	C	14	0-1		Número Telefone (apenas números – DDD+Telefone). Tamanho 14 seguindo modelo Sefaz

import Cliente

entrega_end_razao_social	Razão Social	C	100	0-1	Nome Pessoa/Empresa
entrega_end_cnpj_cpfentrega_end_cnpj_cpf	CNPJ / CPF	C	18	1-1	Digite o CNPJ, CPF.
entrega_end_ie	Inscrição Estadual	C	18	0-1	
entrega_end_email	E-mail	C	60	0-1	Digite o E-mail
	ATIVACÃO			1-1	
status	Status	C	10	1-1	Status: Ativo Inativo Prospect
	DADOS ADICIONAIS/ESPECÍFICOS			0-1	
codigo_servico	Código de Serviço	C	50	0-1	Código do serviço padrão para o cliente, que será adicionado ao grupo de variáveis de EDI abaixo do grupo "CORREIOS".

import Pedido de Vendas B2C

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PEDIDO DE VENDAS						
numero	Código do Pedido Interno	C	7	1-1		Código do Pedido - Usado apenas para atualização das informações
filial	Empresa (Filial)	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
cliente	Cliente	C	6	1-1	CFR (nosso_cliente = 1)	Código do Cliente
codigo_operacao	Operação	N	4	1-1	TPO	Código da Operação. Tipo de Operação aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78
data_entrada	Data de Entrada	D	10	1-1		
data_entrega	Data de Entrega	D	10	1-1		
finalidade	Finalidade	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade
cond_pagto	Condição de Pagamento	C	5	1-1	CNP	Código da Condição de Pagamento
tipo_frete	Tipo do Frete	C	30	1-1		0.Terceiros 1.Emitente 2.Destinatário 3.Emitente Transporte Próprio 4.Destinatário Transporte Próprio 9.Sem frete
tipo_moeda	Moeda	C	1	0-1	CMO	Código da Moeda. Padrão "1" (Real).
ind_pres	Indicador de Presença	C	1	1-1		0 – Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste) 1 - Operação Presencial 2 - Operação não Presencial (pela Internet) 3 - Operação não Presencial (Teleatendimento) 5 - Operação Presencial, fora do Estabelecimento 9 - Operação não Presencial (outros)
cod_representante	Representante / Vendedor	C	6	0-1	CFR (nosso_representante = 1)	Código do Representante / Vendedor
origem_registro	Origem do Lançamento	C	6	0-1		Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento
obs_simples	Simples Observação	C	8000	0-1		Texto livre contendo qualquer observação do pedido
obs_fiscal	Observações Fiscais	C	80	0-1		
outras_inf_com	Contrato	C	8000	0-1		Contrato
transp	Transportadora	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora
desc_financ	Valor do Desconto Financeiro	N	11,2	0-1		
numeropedpalm		C	20	0-1		
usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
obspalm	Código do Pedido Integração	C	50	0-1		Código do Pedido para Identificação da Integração
ped_cliente	Pedido de Compra Cliente	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente.
ind_intermediador	Indicativo do Intermediador	C	2	0-1	DIC_TBV_F1 (tabela = 'ININT')	NT 2020.006: indicativo do Intermediador/Marketplace Deve ser informado quando o indicador de presença for 1=Operação presencial, 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros. / Caso não seja informado, será considerado como valor padrão 0=Operação Sem Intermediador.

import Pedido de Vendas B2C

DADOS DE PAGAMENTO				1-N		
meio_pagamento	Meio de Pagamento	C	2	1-1		01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem pagamento 99 - Outros
valor_pagamento	Valor	N	11,2	1-1		
VENDAS / OUTRAS SAÍDAS				0-1		
qtde_volumes	Quantidade Volumes	N	9,5	0-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	0-1		
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	0-1		
DADOS ITENS PEDIDO				0-200		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
item_pv	Sequencial do Item	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
codigo_item	Código do Produto	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
almoxarifado	Almoxarifado	C	4	1-1	ALM	Código Almoxarifado
data_entrega_item	Data Prevista para Entrega	D	10	1-1		
finalidade	Finalidade	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade - Se não informado pegará a informação da tag Pai.
qtde_pedida	Quantidade Pedida	N	9,6	1-1		
preco_unit	Preço Unitário do Item	N	9,5	1-1		
desc_perc	Percentual de Desconto	N	3,5	0-1		Percentual de desconto
desc_valor	Valor do Desconto	N	9,2	0-1		
lote	Lote Próprio	C	23	0-1		
descricao_informada	Descrição do Item	C	600	0-1		
codigo_centro	Centro de Custo	C	10	0-1	CTC	Código do centro de custo
numero_pc	Pedido de Compra Cliente	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente
item_pc	Item Pedido Compra Cliente	N	10	0-1		Item do pedido de compra do cliente

import Pedido de Vendas B2B

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PEDIDO DE VENDAS						
filial	Empresa (Filial)	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
pedido_fil	Pedido Filial	C	7	1-1		Número de Pedido exibido na tela "Vendas/Outras Saídas" No Ti9
qtde_volumes	Quantidade Volumes	N	9,5	1-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	1-1		
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	1-1		
DADOS ITENS PEDIDO				0-200		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
item_pv	Sequencial do Item	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
codigo_item	Código do Produto	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
lote	Lote Próprio	C	23	1-1		

import Produto

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PRODUTO						
codigo_produto	Código do Produto	C	20	1-1		
descricao_produto	Descrição Produto	C	100	1-1		
tipo_produto	Tipo do Produto	C	2	1-1		0 - MERCADORIA 1 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 2 - MATÉRIA PRIMA 3 - CONSIGNAÇÃO 4 - SERVIÇO 5 - MATERIAL DE CONSUMO 6 - MATERIAIS AUXILIARES 7 - VASILHAMES 8 - SUBPRODUTO 99 – OUTROS
tipo_item_efd	Sub-Tipo do Produto (EFD)	C	2	1-1		00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 – Outras
grupo_estoque	Grupo de Estoque	C	15	1-1	GPE	Grupo de Estoque do Produto
unidade	Unidade	C	3	1-1		
descricao_nf	Descrição na Nota Fiscal	C	100	0-1		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	0-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	0-1		
volume	Volume	N	9,5	0-1		
codigo_barras	Código de Barras	C	20	0-1		
ATIVAÇÃO						
ativo	Ativo	B	1	1-1		