

## Controle de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
22/10/19	V1	Criação do Documento	Flavio Araldi
10/03/20	V2	Inserção do campo "transp_padr_clie" em "import Cliente" para armazenamento de transportador padrão.	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
17/03/20	V2.1	Correção da nomenclatura de campos na coluna "Tabela Relacionada"	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
		Alteração do campo número 23 de import "Pedido de Vendas" de "numero_pc" para "ped_cliente"	
23/03/20	V2.2	Alteração do tamanho do campo número 37 de import "Pedido de Vendas" de 4 para 6 casas decimais	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
11/05/20	V2.3	B	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
03/08/20	V2.4	Inserção de "import Pedidos de Vendas B2B" e correções: tipo do campo "codigo_operacao" em "import Pedido de Vendas B2C"; obrigatoriedade do campo "item_pv" em "import Pedido de Vendas B2C"/ "import Pedido de Vendas B2B".	Carlos Cruz

## Informações

Tipo	Descrição	Observação
C	Caractere	Seguir formatação descrita no campo Observações.
N	Numérico	Seguir formatação descrita no campo Quantidade. (quantidade de números em inteiro + , + quantidade de números em decimais) Quando possuir casa decimal o separador deve ser realizado por ponto. Exemplo 12.05
D	Data	Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco).
B	Boleana	1 – Verdadeiro 0 – Falso

O sistema importará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado.

O sistema enviará as informações conforme layout informado pelo cliente.

Para atualização das informações, todos os campos informados irão sobrescrever os valores da inserção.

Com exceção das informações únicas, para esses campos o sistema apresentará uma mensagem de retorno caso tente alterar algum desses campos.

**Import Cliente**

ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada	Observação
<b>1</b>		<b>CLIENTE / FORNECEDOR / TRANSPORTADOR</b>	<b>G</b>	<b>-</b>					
2	nome_pessoa	Razão Social	E	1	C	50	1-1		Nome Pessoa/Empresa
3	nome_fantasia	Nome Fantasia	E	1	C	50	0-1		
4	natureza_pessoa	Tipo de Inscrição	E	1	C	1	1-1		F – Física J – Jurídica O - Outros
5	cnpj_cpf	CNPJ/CPF/Outros	E	1	C	18	1-1		Digite o CNPJ, CPF ou o número de documento que identifique a pessoa estrangeira.
6	endereco	Endereço	E	1	C	50	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
7	end_complemento	Complemento	E	1	C	60	0-1		Complemento
8	numeroend	Número	E	1	C	10	1-1		Número referente ao endereço
9	bairro	Bairro	E	1	C	30	1-1		Nome do Bairro
10	cidade	Cidade	E	1	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
11	uf	UF	E	1	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
12	cep	CEP	E	1	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
13	pais	Pais	E	1	C	3	1-1		Sigla do País (Exemplo: BRA – para Brasil)
14	telefone_1	Telefone 1	E	1	C	15	1-1		Número do Primeiro Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
15	telefone_2	Telefone 2	E	1	C	15	0-1		Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)
16	contato	Contato	E	1	C	40	0-1		Nome do Contato
17	email	E-mail	E	1	C	255	0-1		Digite o E-mail
18	data_nascimento	Data Nascimento	E	1	D	10	0-1		
19	nosso_cliente	Nosso Cliente	E	1	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso cliente
20	nosso_fornecedor	Nosso Fornecedor	E	1	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso fornecedor
21	nosso_transportador	Nosso Transportador	E	1	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso transportador
22	usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	E	1	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
<b>23</b>		<b>DADOS FISCAIS/FATURAMENTO/COMERCIAIS</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>1-1</b>		
24	inscricao_estadual	Inscrição Estadual	E	23	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"
25	inscricao_municipal	Inscrição Municipal	E	23	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"
26	emailnfe	E-mail NFe	E	23	C	255	1-1		E-mail do fiscal do cliente para envio do XML da NF-e
27	categoria_cliente	Categoria Cliente	E	23	C	3	0-1	CCLI	Código da categoria do cliente
28	ramo_atividade	Ramo de Atividade	E	23	C	4	0-1	TBG (tabela = 'RATV')	Código do ramo de atividade
29	class_comercial	Classe Comercial	E	23	C	3	0-1	TBG (tabela = 'CCL')	Código da classe comercial
30	opt_simples	Optante pelo Simples Nacional	E	23	B	1	0-1		
31	contrib_icms	Contribuinte de ICMS (NF-e)	E	23	B	1	0-1		
32	consumidor_final	Consumidor Final	E	23	B	1	0-1		A pessoa/empresa é o consumidor final
33	cnae	CNAE	E	23	C	15	0-1		
34	codigo_ean	Código EAN	E	23	C	13	0-1		
35	transp_padr_clie	Transportador Padrão	E	23	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora padrão do cliente
36	almas		E	23	C	4		ALM	Almoxarifado padrão do cliente
37	centro_custo		E	23	C	10		CTC	Centro de Custo Padrão
38	ck_ver_vencdo_lote		E	23	B	1			Valida Vencimento do Lote
39	qtde_min_vencdo_lote		E	23	N	32767			Vencimento Mínimo do Lote em Dias
40	fin_op_s		E	23	C	40		CFIN	'Finalidade Padrão nas Operações de Saída'
41	vendedor1		E	23	N	6		CFR (nosso_representante = 1)	Código vendedor 1
42	class_abc		E	23	C	1			
43	unidade_negocio		E	23	C	3		tbg (tabela = 'UNEG')	Unidade de Negocio
44	sitfed		E	23	C	3			Situação Fiscal Federal
45	siticms		E	23	C	3			Situação Qto ao ICMS
46	sitipi		E	23	N	3			Situação Qto ao IPI
47	inss_ret		E	23	B	1			Efetua Retenção de INSS s/Serviços
48	isento_icms		E	23	B	1			Isento de I.E. (NF-e)
49	ret_piscofcsll		E	23	B	1			Destaca Retenção PIS/COFINS/CSLL
50	ret_iss		E	23	B	1			Retem ISS
51	ret_iss_fonte		E	23	B	1			Retem ISS na Fonte
52	subst_tribut_icms		E	23	B	1			Substituição Tributária ICMS
53	subst_tribut_pis		E	23	B	1			Substituição Tributária PIS
54	subst_tribut_cofins		E	23	B	1			Substituição Tributária Cofins
<b>56</b>		<b>ENDEREÇO DE COBRANÇA</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-1</b>		<b>Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.</b>
57	endereco_cobranca	Endereço	E	56	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
58	numeroend_cobranca	Número	E	56	C	7	1-1		
59	bairro_cobranca	Bairro	E	56	C	30	1-1		Nome do Bairro
60	cidade_cobranca	Cidade	E	56	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
61	uf_cobranca	UF	E	56	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
62	cep_cobranca	CEP	E	56	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
63	telefone_cobranca	Telefone	E	56	C	15	1-1		Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
64	fax_cobranca	Fax	E	56	C	15	0-1		Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone)
<b>65</b>		<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-N</b>		<b>Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.</b>
66	endereco	Endereço	E	65	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
67	complemento	Complemento	E	65	C	60	0-1		Complemento
68	numero	Número	E	65	C	10	1-1		Número referente ao endereço
69	bairro	Bairro	E	65	C	30	1-1		Nome do Bairro
70	cidade	Cidade	E	65	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
71	uf	UF	E	65	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
72	cep	CEP	E	65	C	9	0-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
73	telefone	Telefone	E	65	C	15	0-1		Número Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
74	entrega_end_razao_social	Razão Social	E	65	C	100	0-1		Nome Pessoa/Empresa
75	entrega_end_cnpj_cpf	CNPJ / CPF	E	65	C	18	1-1		Digite o CNPJ, CPF.
76	entrega_end_ie	Inscrição Estadual	E	65	C	18	0-1		
77	entrega_end_email	E-mail	E	65	C	60	0-1		Digite o E-mail
<b>78</b>		<b>ATIVAÇÃO</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>1-1</b>		
79	status	Status	E	78	C	10	1-1		Status: <b>Ativo</b> <b>Inativo</b> <b>Prospect</b>

## Import Pedido de Vendas B2C

ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada	Observação
<b>1</b>		<b>PEDIDO DE VENDAS</b>	<b>G</b>	<b>-</b>					
2	numero	Código do Pedido Interno	E	1	C	7	1-1		Código do Pedido - Usado apenas para atualização das informações
3	filial	Empresa (Filial)	E	1	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
4	cliente	Cliente	E	1	C	6	1-1	CFR (nosso_cliente = 1)	Código do Cliente
<b>5</b>	<b>codigo_operacao</b>	<b>Operação</b>	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>N</b>	<b>4</b>	<b>1-1</b>	<b>TPO</b>	<b>Código da Operação. Tipo de Operação aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78</b>
6	data_entrada	Data de Entrada	E	1	D	10	1-1		
7	data_entrega	Data de Entrega	E	1	D	10	1-1		
8	finalidade	Finalidade	E	1	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade
9	cond_pagto	Condição de Pagamento	E	1	C	5	1-1	CNP	Código da Condição de Pagamento
10	tipo_frete	Tipo do Frete	E	1	C	30	1-1		0.Terceiros 1.Emitente 2.Destinatário 3.Emitente Transporte Próprio 4.Destinatário Transporte Próprio 9.Sem frete
11	tipo_moeda	Moeda	E	1	C	1	0-1	CMO	Código da Moeda. Padrão "1" (Real).
12	ind_pres	Indicador de Presença	E	1	C	1	1-1		0 – Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste) 1 - Operação Presencial 2 - Operação não Presencial (pela Internet) 3 - Operação não Presencial (Teleatendimento) 5 - Operação Presencial, fora do Estabelecimento 9 - Operação não Presencial (outros)
13	cod_representante	Representante / Vendedor	E	1	C	6	0-1	CFR (nosso_representante = 1)	Código do Representante / Vendedor
14	origem_registro	Origem do Lançamento	E	1	C	6	0-1		Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento
15	obs_simples	Simples Observação	E	1	C	8000	0-1		Texto livre contendo qualquer observação do pedido
16	obs_fiscal	Observações Fiscais	E	1	C	80	0-1		
17	outras_inf_com	Contrato	E	1	C	8000	0-1		Contrato
18	transp	Transportadora	E	1	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora
19	desc_financ	Valor do Desconto Financeiro	E	1	N	11,2	0-1		
20	numeropedpalm		E	1	C	20	0-1		
21	usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	E	1	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
22	obspalm	Código do Pedido Integração	E	1	C	50	0-1		Código do Pedido para Identificação da Integração
23	ped_cliente	Pedido de Compra Cliente	E	1	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente.
<b>24</b>		<b>DADOS DE PAGAMENTO</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>1-N</b>		
25	meio_pagamento	Meio de Pagamento	E	24	C	2	1-1		01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem pagamento 99 – Outros
26	valor_pagamento	Valor	E	24	N	11,2	1-1		
<b>27</b>		<b>VENDAS / OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-1</b>		
28	qtde_volumes	Quantidade Volumes	E	27	N	9,5	0-1		
29	peso_liquido	Peso Líquido	E	27	N	9,4	0-1		
30	peso_bruto	Peso Bruto	E	27	N	9,4	0-1		
<b>31</b>		<b>DADOS ITENS PEDIDO</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-200</b>		<b>Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.</b>
<b>32</b>	<b>item_pv</b>	<b>Sequencial do Item</b>	<b>E</b>	<b>31</b>	<b>N</b>	<b>4</b>	<b>1-1</b>		<b>Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações</b>
33	codigo_item	Código do Produto	E	31	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
34	almoxarifado	Almoxarifado	E	31	C	4	1-1	ALM	Código Almoxarifado
35	data_entrega_item	Data Prevista para Entrega	E	31	D	10	1-1		
36	finalidade	Finalidade	E	31	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade - Se não informado pegará a informação da tag Pai.
37	qtde_pedida	Quantidade Pedida	E	31	N	9,6	1-1		
38	preco_unit	Preço Unitário do Item	E	31	N	9,5	1-1		
39	desc_perc	Percentual de Desconto	E	31	N	3,5	0-1		Percentual de desconto
40	desc_valor	Valor do Desconto	E	31	N	9,2	0-1		
41	lote	Lote Próprio	E	31	C	23	0-1		
42	descricao_informada	Descrição do Item	E	31	C	600	0-1		
43	codigo_centro	Centro de Custo	E	31	C	10	0-1	CTC	Código do centro de custo
44	numero_pc	Pedido de Compra Cliente	E	31	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente
45	item_pc	Item Pedido Compra Cliente	E	31	N	10	0-1		Item do pedido de compra do cliente

## import Pedido de Vendas B2B

ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada	Observação
<b>1</b>		<b>PEDIDO DE VENDAS</b>	<b>G</b>	<b>-</b>					
2	filial	Empresa (Filial)	E	1	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
3	pedido_fil	Pedido Filial	E	1	C	7	1-1		Número de Pedido exibido na tela "Vendas/Outras Saídas" No Ti9
4	qtde_volumes	Quantidade Volumes	E	1	N	9,5	1-1		
5	peso_liquido	Peso Liquido	E	1	N	9,4	1-1		
6	peso_bruto	Peso Bruto	E	1	N	9,4	1-1		
<b>7</b>		<b>DADOS ITENS PEDIDO</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-200</b>		<b>Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.</b>
8	item_pv	Sequencial do Item	E	7	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
9	codigo_item	Código do Produto	E	7	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
10	lote	Lote Próprio	E	7	C	23	1-1		

## import Produto

ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Tamanho	Ocorrência	Tabela Relacionada	Observação
1		<b>PRODUTO</b>	<b>G</b>	-					
2	codigo_produto	Código do Produto	E	1	C	20	1-1		
3	descricao_produto	Descrição Produto	E	1	C	100	1-1		
4	tipo_produto	Tipo do Produto	E	1	C	2	1-1		0 - MERCADORIA 1 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 2 - MATÉRIA PRIMA 3 - CONSIGNAÇÃO 4 - SERVIÇO 5 - MATERIAL DE CONSUMO 6 - MATERIAIS AUXILIARES 7 - VASILHAMES 8 - SUBPRODUTO 99 – OUTROS
5	tipo_item_efd	Sub-Tipo do Produto (EFD)	E	1	C	2	1-1		00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 – Outras
6	grupo_estoque	Grupo de Estoque	E	1	C	15	1-1	GPE	Grupo de Estoque do Produto
7	unidade	Unidade	E	1	C	3	1-1		
8	descricao_nf	Descrição na Nota Fiscal	E	1	C	100	0-1		
9		<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>0-1</b>		
10	peso_bruto	Peso Bruto	E	9	N	9,4	0-1		
11	peso_liquido	Peso Liquido	E	9	N	9,4	0-1		
12	volume	Volume	E	9	N	9,5	0-1		
13	codigo_barras	Código de Barras	E	9	C	20	0-1		
14		<b>ATIVAÇÃO</b>	<b>G</b>	<b>1</b>			<b>1-1</b>		
15	ativo	Ativo	E	14	B	1	1-1		